

Verklebeanleitung Fototapete


Dein Bild als Fototapete

www.atelier2f.de

1. Hilfsmittel zurechtlegen



2. Untergrund vorbereiten



- Zuerst muss die alte Wandbekleidung runter. Alte Tapete mit Wasser oder Tapetenablöser einstreichen, kurz einweichen lassen und abziehen. Die Wandfläche muss sauber und glatt sein. Bitte entfernen Sie die gesamten alten Tapeten- und Farbreste.
- Für ein perfektes Ergebnis empfehlen wir vorhandene Fußbodenleisten zu entfernen.
- **TIPP!** - der Klebebandtest
Bei Wänden mit alten Farbanstrichen, Klebeband fest andrücken und abziehen. Bleiben Farbreste auf dem Klebeband haften, so muss der Altanstrich entfernt werden.

3. Tapetenkleister vorbereiten



- Rühren Sie den Kleister so an, wie es auf der Verpackung beschrieben ist.
- Den Kleister gründlichen einrühren und quellen lassen.
- Unsere Fototapeten sind mit einem Trägervlies ausgestattet und so kann der Kleister direkt auf die Wand gebracht werden, es muss keine Einweichzeit berücksichtigt werden.
Ein Einweichen der Tapete ist nicht nötig, dies kann die Tapetenstruktur beschädigen!

Verklebeanleitung Fototapete

Dein Bild als Fototapete

www.atelier2f.de

4. Tapete vorbereiten



- Packen Sie die Rolle mit der Fototapete vorsichtig aus und legen Sie sie auf eine glatte, saubere und trockene Fläche (Tapeziertisch, Fußboden, ...).
- Bei allen großformatigen Fototapeten sind die Motive in einzelne Bahnen unterteilt. Jede Bahn hat eine Standardbreite von 51cm.
- Es muss kein Zuschnitt mehr erfolgen!

5. Markieren



- Zur leichteren Anbringung bei schrägen Wänden empfehlen wir den Zwischenschritt der Markierung. sicherzugehen, dass die Fototapete auch richtig angebracht wird, sollten Sie sich Hilfslinien an die Wand zeichnen. Durch Verwendung einer Wasserwaage zeichnen Sie mit einem Bleistift eine horizontale und eine vertikale Linie an.
- Alternativ kann man auch die erste Bahn mit Wasserwaage oder Lot senkrecht ausloten, damit die folgenden Bahnen gerade verlaufen.

6. An die Wand bringen



- Bestreichen Sie die Wand gleichmäßig mit einer dünnen Kleisterschicht, alternativ können Sie auch die erste Fototapetenbahn mit Kleister bestreichen (bitte nicht zu viel Kleister aufbringen, eine dünne Schicht reicht aus).
- Bringen Sie nun die erste Bahn mit der Oberseite an die Wand an.
- Von der Mitte aus zu den Seiten blasenfrei mit einer weichen, flachen Tapezierbürste andrücken bzw. streichen. Alternativ können Sie dies auch mit einem Tapezierroller andrücken.
- Jetzt mit der zweiten Bahn fortfahren. **WICHTIG**, beachten Sie bitte unbedingt, dass die Bahnen per Überlappung geklebt werden müssen. **(Verarbeitung mit ca. 8mm Bahnüberlappung)**

Überreste von Kleister auf der Tapete oder der Wand, können problemlos mit einem feuchten Lappen entfernt werden. Falls die Tapete verrutscht ist und nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt, kann man sie ein wenig verschieben. Ist sie sehr verrutscht, kann man sie ohne Probleme noch einmal ablösen und erneut an den Linien bzw. der anderen Tapetenbahn ausrichten.

Verklebeanleitung Fototapete

Dein Bild als Fototapete

www.atelier2f.de

7. Kleister trocknen lassen



- Während des Trockenvorgangs Fenster und Türen geschlossen halten und die Heizung ausschalten. Wärme und Durchzug lassen die Tapete schneller trocknen als den Kleister. Dies kann zu unschönen Blasen und zur Rissbildung der Tapete führen.

8. Feinschliff



- Nach dem Trocknen können Sie überstehende Ränder bzw. Reste problemlos mit einem Cuttermesser abschneiden.

Sicherheitshinweis

- Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen die Verwendung von einem Sicherheitslineal mit fester Schnittkante.

9. Fertig!



- Sie haben es geschafft! Nun können Sie in aller Ruhe den Anblick Ihrer neu gestalteten Wand genießen.

*Klick rein bei www.atelier2f.de und wähle Dein Lieblingsmotiv auf eines der zur Auswahl stehenden Materialien (z. B. **Fototapete**) und Du erhältst es fix & fertig nach Hause geliefert! Oder lade einfach selbst Dein ganz persönliches Bild hoch und lass es drucken!*

Kontaktdaten

atelier2f - atelier für Kunst & Design
Am Flugplatz 18 (Gewerbegebiet)
D-02828 Görlitz

Telefon: 03581-765257
Telefax: 03581-765258
E-Mail: shop@atelier2f.de